

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Михаил

Возраст: 38

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.09.2024 14:02:09

формирования заключения врача: 19.09.2024 14:38:47

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316680/answer/316681>



Заключение врача

Жалобы

Пациент обратился с вопросом о размере яичек, измеренных на МРТ. Пациент интересуется, является ли размер яичек нормальным или слишком большим.

Анамнез заболевания

Пациент не предоставляет дополнительной информации о симптомах или других медицинских обследованиях, связанных с данным вопросом.

Анамнез жизни

Значимые события в жизни пациента, не связанные напрямую с урологической проблемой, не указаны.

Интерпретация предоставленных данных

Размеры яичек, измеренные на МРТ, составляют: - Длина: 53 мм - Ширина: 34 мм - Толщина: 32 мм Для расчета объема яичка используется формула для объема эллипсоида: $\text{Объем} = \text{длина} \times \text{ширина} \times \text{толщина} \times 0,52$. Подставим значения: $\text{Объем} = 5,3 \times 3,4 \times 3,2 \times 0,52 = 29,98 \text{ см}^3$. Средний объем яичка у взрослого мужчины составляет около 15-25 см^3 . Таким образом, объем яичек пациента несколько превышает средние значения.

Заключение

Размеры яичек пациента превышают средние значения, но это не обязательно указывает на патологию. Важно учитывать, что размеры яичек могут варьироваться у разных людей и могут быть нормальными для данного пациента.

Рекомендации

1. Дополнительные обследования:

- Проведение ультразвукового исследования (УЗИ) яичек для более точной оценки их структуры и объема и последующего динамического наблюдения.
- Анализ уровня гормонов (тестостерон, ФСГ, ЛГ) для оценки эндокринной функции яичек.

2. Общие рекомендации:

- Обсудить результаты с лечащим врачом для получения более детальной интерпретации и

возможных дальнейших действий.

- Поддерживать здоровый образ жизни, включая регулярные физические нагрузки и правильное питание.

3. Повторная консультация:

- При наличии дополнительных симптомов (боль, дискомфорт, изменения в структуре яичек) обязательно обратиться к урологу для очной консультации.