



Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 45

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.09.2024 00:30:21

формирования заключения врача: 22.09.2024 10:26:13

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316688/answer/316689>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **повышенную температуру** до 38.5°C после операции по поводу устранения гидроцеле, **отек в области пахового канала, боль, тянущие ощущения в пояснице**, отдающие в предстательную железу, и **слабость**.

Анамнез заболевания

1. **Операция гидроцеле** проведена 4 дня назад.
2. В первый день после операции температура была 36.6°C, наблюдались отек и боль в области пахового канала.
3. На второй день температура поднялась до 38.5°C, была снижена с помощью Немесила.
4. Пациент обратился в клинику, где была проведена операция, и был госпитализирован повторно.
5. Назначено лечение: капельницы с антибиотиками, сосудорасширяющие препараты, противовоспалительные уколы. 6. Температура остается нестабильной: 37.5°C, 37°C, 36.6°C.
7. По анализам выявлено острое воспаление.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Повышенная температура и отек после операции могут свидетельствовать о **постоперационном воспалении или инфекционном процессе**. Нестабильная температура и наличие острого воспаления по анализам подтверждают эту гипотезу. Тянущие боли в пояснице, могут быть связаны с воспалительным процессом, затрагивающим близлежащие структуры, например придаток яичка или его ткани (эпидидимит, орхоэпидидимит).

Заключение

Состояние пациента требует дальнейшего наблюдения и лечения. Продолжающееся воспаление и нестабильная температура могут указывать на **инфекционные осложнения** после операции. Тянущие боли в пояснице и слабость также могут быть связаны с воспалительным процессом.

Рекомендации

- 1. Продолжить антибактериальную терапию** под наблюдением врача-уролога, возможно, с корректировкой антибиотиков на основании результатов бактериологического посева и чувствительности к антибиотикам.
- 2. Контроль температуры** и общих анализов крови для мониторинга воспалительного процесса.
- 3. Общий анализ мочи и общий анализ крови**
- 4. УЗИ области операции** для оценки состояния тканей и исключения абсцессов или других осложнений.
- 5. Обезболивающая и противовоспалительная терапия** для уменьшения боли и воспаления.
- 6. Обильное питье** и соблюдение постельного режима для ускорения выздоровления.