

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Марк

Возраст: 20

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.09.2024 16:11:32

формирования заключения врача: 23.09.2024 20:10:32

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316697/answer/316701>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на временное опухание полового члена, которое прошло на следующий день. На момент обращения отека нет, боли и покраснения отсутствуют, мочеиспускание нормальное.

Анамнез заболевания

Пациент отмечает, что опухание полового члена произошло внезапно и прошло самостоятельно в течение суток. Ранее подобных эпизодов не наблюдалось. Других симптомов, таких как боль, покраснение или затрудненное мочеиспускание, не отмечает.

Анамнез жизни

Значимых событий, связанных с общим состоянием здоровья, пациент не отмечает. Хронические заболевания и перенесенные операции в анамнезе отсутствуют.

Интерпретация предоставленных данных

Временное опухание полового члена, которое прошло самостоятельно и не сопровождалось другими симптомами, может быть связано с различными факторами, такими как:

1. **Механическая травма или давление** (например, от одежды или во время сна).
2. **Аллергическая реакция** на вещества, контактировавшие с кожей.
3. **Временное нарушение кровообращения.**

Так как симптом прошел самостоятельно и не повторился, вероятность серьезного заболевания низка. Однако, если такие эпизоды повторятся, потребуется более детальное обследование.

Заключение

На основании предоставленных данных, временное опухание полового члена, которое прошло самостоятельно, скорее всего, не является признаком серьезного заболевания. Однако, важно следить за состоянием и при повторении симптомов обратиться за медицинской помощью.

Рекомендации

1. **Наблюдение:** Внимательно следите за состоянием полового члена. Если опухание повторится, появятся боли, покраснение или другие симптомы, обязательно обратитесь к врачу.

2. **Избегайте травм:** Постарайтесь избегать механических травм и давления на половой член.
3. **Гигиена:** Соблюдайте правила личной гигиены, чтобы избежать возможных инфекций.
4. **Аллергены:** Избегайте контакта с потенциальными аллергенами, такими как новые моющие средства или косметика.