

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 33

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.09.2024 10:06:55

формирования заключения врача: 26.09.2024 16:54:38

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316708/answer/316709>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на появление волдыря под кожей на стволе полового члена.

Анамнез заболевания

Пациент сообщает о внезапном появлении волдыря на стволе полового члена. Отмечает, что образование появилось недавно, без предшествующих травм или других видимых причин. Дополнительные симптомы, такие как боль, зуд, выделения или другие изменения, не указаны.

Анамнез жизни

Значимых событий в анамнезе жизни, которые могли бы быть связаны с текущей проблемой, не указано. Информация о хронических заболеваниях, аллергиях, перенесенных операциях или других медицинских состояниях отсутствует.

Интерпретация предоставленных данных

На предоставленной фотографии видно одиночное образование на стволе полового члена, напоминающее волдырь или пузырек. Это может быть связано с несколькими возможными причинами, включая:

1. **Герпетическая инфекция** - герпес может проявляться в виде пузырьков на коже и слизистых оболочках.
2. **Папулезные высыпания** - могут быть связаны с различными дерматологическими состояниями.
3. **Аллергическая реакция** - возможна реакция на контакт с раздражающими веществами.
4. **Фолликулит** - воспаление волосяного фолликула.
5. **Другие инфекции** - бактериальные или грибковые инфекции.

Заключение

На основании предоставленной информации и фотографии, наиболее вероятными причинами появления волдыря могут быть герпетическая инфекция или фолликулит. Однако для точного диагноза необходимы дополнительные данные и, возможно, лабораторные исследования.

Рекомендации

1. **Обратиться к врачу:** Рекомендуется посетить дерматовенеролога или уролога для осмотра

и постановки точного диагноза.

2. Лабораторные исследования: Возможно, потребуется сдать анализы, такие как ПЦР на герпес, бактериологический посев или другие тесты для уточнения причины.

3. Гигиена: Поддерживать хорошую гигиену половых органов, избегать использования агрессивных моющих средств.

4. Избегать раздражителей: Исключить контакт с возможными аллергенами или раздражающими веществами.

Если появятся дополнительные симптомы, такие как боль, зуд, выделения или ухудшение состояния, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.