Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виталий

Возраст: 22

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.10.2024 11:51:27

формирования заключения врача: 11.10.2024 13:00:52

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/316771/answer/316772

Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на внезапное появление образование на уздечке полового члена.

Анамнез заболевания

Пациент отмечает, что образование появилась внезапно. Ранее подобных симптомов не наблюдалось. Обратился за консультацией, чтобы выяснить, насколько это опасно и может ли оно пройти самостоятельно.

Анамнез жизни

Значимых событий в анамнезе жизни, которые могли бы повлиять на текущее состояние, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

На предоставленной фотографии наблюдается типичная картина парафимоза. **Парафимоз** — это состояние, при котором крайняя плоть, оттянутая за головку полового члена, не может быть возвращена в нормальное положение, что может привести к отеку и ущемлению тканей. Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства, так как может привести к нарушению кровоснабжения и некрозу тканей.

Заключение

На основании предоставленной информации и фотографии, у пациента, вероятно, наблюдается парафимоз. Это состояние требует срочного медицинского вмешательства.

Рекомендации

1. **Немедленно обратиться к врачу**: Парафимоз является неотложным состоянием, требующим медицинской помощи. Необходимо как можно скорее обратиться к урологу, хирургу или в ближайшее отделение неотложной помощи.

2. **Избегать самостоятельных попыток лечения**: Не пытайтесь самостоятельно вернуть крайнюю плоть в нормальное положение, это может усугубить ситуацию.

3. **Обсудить с врачом возможные причины и профилактику**: После лечения обсудите с врачом возможные причины возникновения парафимоза и меры профилактики, чтобы избежать повторения ситуации.

Эти рекомендации основаны на предоставленной информации и требуют подтверждения и корректировки на основании очного осмотра и консультации с врачом.