

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Роман

Возраст: 44

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.10.2024 20:18:14

формирования заключения врача: 20.10.2024 21:08:38

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316808/answer/316816>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на отсутствие утренней эрекции. Это вызывает у него беспокойство и тревогу по поводу его сексуального здоровья.

Анамнез заболевания

Отсутствие утренней эрекции началось недавно, без явных предшествующих изменений в образе жизни или здоровья. Пациент не сообщает о других симптомах, таких как боль, дискомфорт или изменения в мочеиспускании. Не проводилось никаких медицинских обследований или консультаций по этому вопросу до настоящего момента.

Анамнез жизни

Нет данных о приеме лекарств или наличии вредных привычек.

Интерпретация предоставленных данных

Отсутствие утренней эрекции у подростков может быть связано с множеством факторов, включая психологические аспекты, такие как стресс или тревожность, изменения в гормональном фоне, а также физические факторы, такие как усталость или недостаток сна. Важно помнить, что у подростков гормональные изменения могут быть временными и не всегда указывают на наличие серьезной проблемы.

Заключение

На основании предоставленной информации, отсутствие утренней эрекции у пациента, вероятно, связано с временными изменениями в организме, характерными для подросткового возраста. Это может быть связано с психологическими факторами или изменениями в образе жизни.

Рекомендации

- Образ жизни:** Рекомендуется следить за режимом сна, избегать стрессов и поддерживать физическую активность.
- Психологическая поддержка:** Обсудите свои переживания с близкими или специалистом, если это вызывает значительное беспокойство.
- Наблюдение:** Следите за изменениями в состоянии. Если проблема сохраняется или появляются другие симптомы, рекомендуется обратиться к врачу для более детального обследования.

4. **Общение:** Важно открыто обсуждать свои переживания с партнером, если таковой имеется, и не стесняться задавать вопросы специалистам.