

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.10.2024 04:35:44

формирования заключения врача: 24.10.2024 08:53:10

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316836/answer/316841>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на раздражение и болевые ощущения в области полового члена после применения йода для обработки прыщика. Отмечает появление корки, которая затем отслоилась, оставив желтые пятна и болезненные ощущения при прикосновении.

Анамнез заболевания

Пациент применил йод для обработки прыщика на половом члене. После этого образовалась корка, которая со временем отслоилась, оставив раздражение и желтые пятна. Боль и дискомфорт усиливаются при прикосновении.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

На фото видно неглубокую ромбовидную рану с отложением фибрина на дне, что свидетельствует о химическом повреждении кожи вследствие применения йода. Это может быть связано с агрессивным воздействием йода на нежные ткани полового члена.

Заключение

Состояние пациента похоже на химическое повреждение кожи, вызванное применением йода. Это может привести к раздражению и воспалению тканей.

Рекомендации

- Половой покой:** Избегайте половых контактов до полного заживления раны, чтобы предотвратить дополнительное раздражение и инфекцию.
- Гигиена:** Поддерживайте чистоту пораженной области, используя мягкие моющие средства и теплую воду. Избегайте агрессивных химических средств.
- Использование специальных кремов или спрея:** Рекомендуется применять крем или спрей с пантенолом для ускорения заживления. Наносите средство тонким слоем на пораженную область 2-3 раза в день.
- Очная консультация уролога:** Необходимо посетить уролога для более детального осмотра и получения дополнительных рекомендаций по лечению.

