

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Владислав

**Возраст:** 18

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.10.2024 09:52:05

**формирования заключения врача:** 27.10.2024 11:26:55

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316857/answer/316865>



## Заключение врача

### Жалобы

Пациент жалуется на мокрые ранки и гной вокруг головки полового органа, неприятный запах, болезненное мочеиспускание и наличие белой пленки на отверстии головки, что приводит к образованию нескольких струй при мочеиспускании.

### Анамнез заболевания

Пациент не предоставил информацию о длительности симптомов или предыдущих медицинских обследованиях и лечении. Необходимо уточнить, были ли ранее подобные эпизоды и какие мероприятия предпринимались.

### Анамнез жизни

Информация о значимых событиях в жизни пациента, которые могут повлиять на текущее состояние, отсутствует. Важно выяснить наличие хронических заболеваний, аллергий, а также информацию о сексуальной активности и гигиенических привычках.

### Интерпретация предоставленных данных

На предоставленных фото видна уздечка полового члена с белым налетом фибрина и покраснением вокруг. Это может указывать на баланопостит или воспаление после травмирования (надрыва) уздечки полового члена. Наличие гноя и белой пленки может свидетельствовать о бактериальной или грибковой инфекции.

### Заключение

Симптомы и визуальные данные указывают на возможное наличие баланопостита или воспаления, связанного с травмой уздечки полового члена. Необходимо учитывать возможность бактериальной или грибковой инфекции.

### Рекомендации

- 1. Очная консультация уролога** для уточнения диагноза и назначения соответствующего лечения.
- 2. Половой покой** до полного выздоровления и получения консультации специалиста.
- 3. Антисептические ванночки** с слабым раствором перманганата калия или водным раствором хлоргексидина для снижения воспаления и предотвращения распространения

инфекции.

4. **Местное применение мази Ауробин** 2 раза в день для уменьшения воспаления и ускорения заживления.

5. **Обследование на инфекции**, передающиеся половым путем, включая бактериальные и грибковые инфекции.

6. **Гигиенические мероприятия**: регулярное промывание головки полового члена теплой водой с мягким мылом, избегая агрессивных средств.

Необходимо дальнейшее наблюдение и, при необходимости, коррекция лечения в зависимости от результатов обследований и динамики состояния пациента.