

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Габан

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.10.2024 23:46:09

формирования заключения врача: 28.10.2024 09:06:15

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316866/answer/316867>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **размер полового члена**, считая его недостаточным (13 см в длину) и интересуется возможностью увеличения на 2-3 см. Также отмечает **асимметрию мошонки**, где левая сторона расположена ниже правой.

Анамнез заболевания

Информации об истории заболевания не предоставлено. Необходимо уточнить, были ли ранее проведены какие-либо медицинские обследования или консультации по данным вопросам.

Анамнез жизни

Информации о значимых событиях в жизни пациента, которые могли бы повлиять на текущее состояние, не предоставлено.

Интерпретация предоставленных данных

1. **Размер полового члена:** Средний размер эрегированного полового члена у мужчин варьируется от 12 до 16 см. Размер 13 см находится в пределах нормы. Вопрос об увеличении размера полового члена часто связан с личным восприятием и самооценкой. Существуют хирургические и нехирургические методы увеличения, однако они имеют свои риски и ограничения. 2. **Асимметрия мошонки:** Асимметрия, где одна сторона мошонки расположена ниже другой, является нормальным физиологическим явлением. Обычно левая сторона мошонки расположена ниже правой. Это связано с анатомическими особенностями и не является патологией.

Заключение

На основании предоставленной информации, **размер полового члена пациента находится в пределах нормы**, и **асимметрия мошонки не является патологией**. Однако, если у пациента сохраняются сомнения или беспокойства, рекомендуется более детальное обследование.

Рекомендации

1. **Психологическая поддержка:** Рекомендуется обсудить свои переживания с партнером или обратиться к психологу для работы над самооценкой и восприятием собственного тела.
2. **Дополнительное обследование:** Если беспокойства по поводу асимметрии мошонки

сохраняются, можно провести ультразвуковое исследование для исключения патологий, таких как варикоцеле.

3. Образ жизни: Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения и сбалансированное питание, может положительно сказаться на общем состоянии здоровья и самооценке.

Пациенту рекомендуется продолжать следить за своим состоянием и при необходимости обращаться за медицинской помощью.