



Информационно-консультативный портал
для урологических пациентов

18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Екатерина

Возраст: 35

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.11.2024 12:14:33

формирования заключения врача: 08.11.2024 10:18:23

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/317022/answer/317029>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка сообщает о проблемах у мужа с достижением оргазма при оральном сексе и традиционном половом акте с использованием презерватива. Эрекция сохраняется, но отмечается снижение чувствительности, что приводит к остановке процесса. Ранее подобных проблем не наблюдалось. Пациент считает, что возможно присутствует психологический фактор, однако признает снижение чувствительности.

Анамнез заболевания

Проблемы с достижением оргазма возникли недавно, без предшествующих эпизодов. Пациент не обращался к специалистам, считая, что проблема может носить психологический характер. Других изменений в сексуальной функции не отмечается.

Анамнез жизни

Значимых событий в жизни, которые могли бы повлиять на данную проблему, не указано. Пациентка не сообщает о других медицинских проблемах у мужа.

Интерпретация предоставленных данных

Снижение чувствительности полового члена и трудности с достижением оргазма могут быть связаны с рядом факторов, включая психологические аспекты, использование презервативов, а также возможные физиологические изменения. Психологический стресс и тревога могут значительно влиять на сексуальную функцию. Использование презервативов иногда снижает чувствительность, что может быть одной из причин описанных проблем.

Заключение

На основании предоставленной информации, снижение чувствительности и трудности с оргазмом могут быть обусловлены как психологическими, так и физиологическими факторами. Возможные причины включают психологическое напряжение, влияние презервативов на чувствительность, а также другие физиологические изменения, которые требуют дальнейшего изучения.

Рекомендации

- Психологическая поддержка:** рекомендуется обсудить с мужем возможные психологические аспекты проблемы, включая стресс и тревогу. Важно поддерживать открытое и честное общение в паре.

2. **Эксперимент с презервативами:** попробуйте использовать презервативы с меньшей толщиной или специальные модели, которые могут повысить чувствительность.
3. **Консультация специалиста:** если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться на очный прием к специалисту для более детального обследования. Это может быть как уролог, так и сексолог.
4. **Образ жизни:** поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения и сбалансированное питание, может положительно сказаться на сексуальной функции.