Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Вера

**Возраст:** 44

**Пол:** Женский

## Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 07.11.2024 20:17:13

**формирования заключения врача:** 08.11.2024 10:23:47

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://03uro.ru/consultations/question/317024/answer/317031

# Заключение врача

## Жалобы

Боль в правом яичке. Ранее были жалобы на частые позывы к мочеиспусканию.

## Анамнез заболевания

Две недели назад пациент был на приёме у уролога из-за частых позывов к мочеиспусканию. Проведённые анализы и УЗИ почек и мочевого пузыря показали нормальные результаты. Новая жалоба — боль в правом яичке, возникшая вчера.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

## Интерпретация предоставленных данных

Боль в яичке у подростков может быть вызвана различными факторами, включая травму, инфекцию, перекрут яичка или эпидидимит. Важно учитывать, что боль в яичке требует немедленного внимания, так как некоторые состояния, такие как перекрут яичка, требуют срочного вмешательства.

## Заключение

На основании предоставленной информации, возможно, что боль в правом яичке может быть связана с воспалительным процессом или механической травмой. Однако, учитывая возраст пациента и характер боли, нельзя исключать перекрут яичка, который требует срочного медицинского вмешательства.

## Рекомендации

1. **Немедленно обратиться к врачу**: рекомендуется срочно обратиться к урологу или в отделение неотложной помощи для исключения перекрута яичка.

2. **Дополнительные обследования**: может потребоваться УЗИ мошонки для оценки состояния яичка и окружающих тканей.

3. **Обсуждение с врачом**: обсудите на приеме с врачом-урологом возможные причины боли и дальнейшие шаги в диагностике и лечении.

4. **Психологическая поддержка**: Поддержите сына, объяснив ему важность своевременного обращения за медицинской помощью и необходимость следовать рекомендациям врача.