Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 31

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.11.2024 08:50:34

формирования заключения врача: 11.11.2024 09:07:20

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/317034/answer/317040

Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на появление образования на коже в области полового члена, которое напоминает бородавку. Образование появилось около месяца назад.

Анамнез заболевания

Пациент отмечает, что образование появилось примерно месяц назад. Ранее подобных образований не наблюдалось. Пациент интересуется возможностью использования йода или мазей из аптеки, таких как "Барасила", для лечения.

Анамнез жизни

Значимых событий в жизни пациента, которые могли бы повлиять на текущее состояние, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

На фотографиях видно образование на коже полового члена, которое может представлять собой папиллому или другой тип кожного образования. Важно отметить, что такие образования могут быть вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ) или другими причинами. Самостоятельное лечение, особенно в области половых органов, может быть небезопасным и привести к осложнениям.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить наличие кожного образования, возможно вирусной природы. Однако для точного диагноза необходимо проведение дополнительных исследований, таких как дерматоскопия или биопсия.

Рекомендации

1. **Консультация дерматолога или уролога**: рекомендуется обратиться к специалисту для проведения осного осмотра и постановки точного диагноза.

2. **Избегать самолечения**: не рекомендуется использовать йод или другие аптечные средства без консультации врача, так как это может усугубить состояние.

3. **Проведение дополнительных исследований**: рекомендуется сделать анализ на ИППП методов ПЦР диагностики, в том числе на ВПЧ.

4. **Обсуждение с партнером**: если пациент находится в отношениях, важно обсудить ситуацию с партнером, так как некоторые кожные образования могут быть заразными.