

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Даврон

**Возраст:** 25

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 12.11.2024 13:10:55

**формирования заключения врача:** 15.11.2024 15:33:13

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/317049/answer/317057>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на **дискомфорт в области мошонки**, сопровождающийся **незначительной болью**.

## Анамнез заболевания

Пациент перенес операцию в области мошонки **5 месяцев назад**. Подробности операции и ее причины не указаны. Послеоперационный период, вероятно, протекал с осложнениями, учитывая текущие жалобы.

## Анамнез жизни

На данный момент отсутствует информация о значимых событиях в жизни пациента, которые могли бы повлиять на текущее состояние.

## Интерпретация предоставленных данных

Дискомфорт и боль в области мошонки после операции могут быть связаны с несколькими факторами, включая **рубцевание тканей**, **воспалительные процессы**, или **нервные повреждения**. Без дополнительной информации и обследований трудно сделать окончательные выводы.

## Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить наличие послеоперационных осложнений, таких как **хроническая боль** или **воспаление**. Однако для точного диагноза требуется больше информации.

## Рекомендации

- Консультация с урологом:** Обратитесь к урологу, который проводил операцию, для оценки состояния послеоперационного рубца и возможных осложнений.
- УЗИ мошонки:** Проведение ультразвукового исследования поможет оценить состояние тканей и выявить возможные аномалии.
- Общий анализ крови и мочи:** Для исключения воспалительных процессов.
- Избегание физических нагрузок:** Временно избегайте тяжелых физических нагрузок, которые могут усугубить симптомы.

Если симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо повторное обращение к специалисту для более детального обследования и, возможно, корректировки лечения.