

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анатолий

Возраст: 35

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.11.2024 05:16:00

формирования заключения врача: 19.11.2024 22:09:40

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/317072/answer/317091>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **боль в правом яичке**. Лечение препаратом Фурадонин в течение недели не принесло облегчения.

Анамнез заболевания

Боль в правом яичке началась недавно. Пациент самостоятельно начал прием Фурадонина, предположительно для лечения инфекции мочевыводящих путей, однако улучшения не наблюдается.

Анамнез жизни

Значительных событий, не связанных с текущей урологической проблемой, не указано. Важно уточнить наличие хронических заболеваний, травм, операций или других значимых медицинских событий в прошлом.

Интерпретация предоставленных данных

Боль в яичке может быть вызвана различными причинами, включая инфекционно-воспалительные процессы (например, эпидидимит), травму, перекрут яичка или варикоцеле. Отсутствие эффекта от Фурадонина может указывать на неинфекционную природу проблемы. Важно провести дополнительную диагностику для уточнения причины боли.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить несколько возможных диагнозов, включая **эпидидимит, орхит, перекрут яичка или варикоцеле**. Однако для точного диагноза требуется дополнительное обследование.

Рекомендации

1. **Обратиться к урологу** для проведения физикального осмотра и ультразвукового исследования мошонки, что поможет уточнить диагноз.
2. Рассмотреть возможность сдачи **анализов мочи и крови** для выявления признаков инфекции или воспаления.
3. Если боль острая и сопровождается другими симптомами (например, тошнотой, рвотой, лихорадкой), **незамедлительно обратиться за медицинской помощью**, так как это может быть признаком перекрута яичка, требующего экстренного вмешательства.
4. Обсудить с врачом возможность назначения других антибактериальных препаратов, если

будет подтверждена инфекционная природа заболевания.