

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Игорь

Возраст: 38

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.11.2024 21:48:49

формирования заключения врача: 19.11.2024 22:24:21

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/317074/answer/317093>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **неприятный запах и зуд** в области между мошонкой и анальным отверстием. Сообщает о появлении корочки, которая со временем сошла, после чего начался зуд и появился неприятный запах.

Анамнез заболевания

Пациент отмечает, что проблема возникла после периода, когда не было возможности соблюдать гигиену. Первоначально образовалась корочка, которая впоследствии сошла, и появились текущие симптомы.

Анамнез жизни

Важные события в жизни пациента, не связанные напрямую с текущей проблемой, не указаны. Важно учитывать возможные аллергические реакции или хронические заболевания, которые могут влиять на состояние кожи.

Интерпретация предоставленных данных

Симптомы, описанные пациентом, могут указывать на **раздражение кожи или дерматит**, вызванный недостаточной гигиеной и, возможно, вторичной инфекцией. Появление корочки и последующий зуд могут быть связаны с процессом заживления и возможной бактериальной или грибковой инфекцией.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить наличие **раздражения кожи или дерматита** с возможным вторичным инфицированием. Однако для точной диагностики рекомендуется проведение осмотра и, возможно, дополнительных анализов.

Рекомендации

1. **Гигиена:** Регулярно промывайте пораженную область теплой водой с мягким мылом. Избегайте использования агрессивных моющих средств.

2. **Местное лечение (только после очной консультации у врача):**

- Можно использовать крем с антибактериальными или противогрибковыми компонентами, например, содержащий клотримазол или миконазол, если подозревается грибковая инфекция.

- При сильном зуде возможно применение крема с гидрокортизоном, но только кратковременно и с осторожностью.

3. Дополнительные обследования: Если симптомы не улучшатся в течение недели, рекомендуется обратиться к дерматологу или урологу для более детального обследования и возможного назначения анализов.

4. Обратная связь: Если появятся новые симптомы или ухудшение состояния, обратитесь за медицинской помощью.

Важно помнить, что дистанционные консультации имеют ограничения, и личный осмотр может предоставить более точную информацию для диагностики и лечения.