

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Екатерина

**Возраст:** 41

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 18.11.2024 18:22:39

**формирования заключения врача:** 19.11.2024 23:05:03

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/317083/answer/317101>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациентка жалуется на "**задержку мочи**". Другие симптомы, такие как боль, дискомфорт или инфекционные проявления, не упоминаются.

## Анамнез заболевания

Пациентка находится в стационаре. Проведена **экскреторная урография с контрастным веществом**, по результатам которой выявлено **расширение левого мочеточника**. Врач рекомендует оперативное вмешательство.

## Анамнез жизни

Информация о значимых событиях в жизни пациентки, которые могут повлиять на текущее состояние, не предоставлена.

## Интерпретация предоставленных данных

Расширение мочеточника может быть связано с различными причинами, такими как **обструкция, стриктуры, камни или опухоли**. Экскреторная урография позволяет визуализировать состояние мочевыводящих путей, но для более точной диагностики может потребоваться **дополнительная визуализация** (например, КТ) или **эндоскопическое исследование**.

## Заключение

На основании предоставленной информации можно предположить, что расширение мочеточника связано с **механической обструкцией** или **функциональными нарушениями**. Учитывая отсутствие выраженных симптомов, возможны разные подходы к лечению, включая медикаментозное и хирургическое.

## Рекомендации

- Дополнительная информация:** Для полноценной консультации необходимо предоставить более подробную информацию и данные результатов обследования.
- Уточнение причины:** Обсудите с вашим лечащим урологом возможные причины нарушения оттока мочи и расширения мочеточника.
- Компьютерная томография (КТ):** Рекомендуется проведение **КТ нативного снимка и с**

**контрастом** для более детального изучения состояния мочеточника и выявления возможных причин его расширения.

**4. Оценка функции почек:** Необходимо провести анализы для оценки функции почек, включая **общий анализ крови, биохимический анализ крови (креатинин, мочевины), общий анализ мочи** и, при необходимости, **радиоизотопное исследование почек**.

**5. Обсуждение вариантов лечения:** Обсудите с лечащим урологом возможные варианты лечения, включая медикаментозное лечение и хирургическое вмешательство, а также их риски и преимущества.

Вы можете предоставить дополнительную информацию о вашем состоянии и результатах обследований для более точной консультации.