



Информационно-консультативный портал
для урологических пациентов

18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 70

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.11.2024 12:26:21

формирования заключения врача: 24.11.2024 13:38:25

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/317145/answer/317146>



Заключение врача

Интерпретация предоставленных данных

Уровень ПСА 9,7 и индекс Глисона 6 (3+3) указывают на рак предстательной железы средней степени агрессивности. В таких случаях, как правило, рассматриваются различные методы лечения, включая хирургическое вмешательство, лучевую терапию и активное наблюдение. Шансы на выздоровление зависят от множества факторов, включая общее состояние здоровья пациента, наличие сопутствующих заболеваний и выбранный метод лечения.

Заключение

При раке предстательной железы 2 степени, как в Вашем случае, прогноз обычно благоприятный, особенно если заболевание локализовано и не распространилось за пределы предстательной железы. Хирургическое вмешательство, такое как радикальная простатэктомия, может быть эффективным методом лечения, обеспечивающим высокие шансы на излечение.

Рекомендации

1. **Консилиум врачей** для определения оптимальной тактики лечения. Это может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию.
2. **Обсуждение с врачом** возможности проведения лапароскопической простатэктомии, если это будет сочтено подходящим вариантом. Лапароскопия является менее инвазивной и может иметь более короткий период восстановления.
3. **Необходимость срочности** в проведении операции зависит от индивидуальных особенностей Вашего случая. Обычно, при локализованном раке предстательной железы, операция может быть запланирована в течение нескольких недель после окончательного решения консилиума.