

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Александр

**Возраст:** 47

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.11.2024 00:40:17

**формирования заключения врача:** 25.11.2024 09:50:30

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/317149/answer/317150>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на постоянное потоотделение в области мошонки, покраснение и ощущение щипания внутри мошонки.

## Анамнез заболевания

Александр отмечает, что проблема с потоотделением и покраснением мошонки началась недавно. Он не указывает на наличие травм, инфекций или других очевидных причин, которые могли бы вызвать данные симптомы. Пациент не упоминал о предыдущих обследованиях или рекомендациях по этому вопросу.

## Анамнез жизни

Значимых событий в жизни пациента, которые могли бы непосредственно повлиять на текущее состояние, не указано. Важно уточнить наличие хронических заболеваний, аллергий или других факторов, которые могут иметь значение.

## Интерпретация предоставленных данных

Постоянное потоотделение и покраснение мошонки могут быть связаны с несколькими факторами, включая гипергидроз, аллергические реакции, кожные инфекции или дерматологические состояния, такие как дерматит. Ощущение щипания может указывать на раздражение кожи или воспалительный процесс. Важно учитывать возможность грибковой инфекции, особенно если покраснение сопровождается зудом.

## Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить наличие дерматологической проблемы, возможно связанной с гипергидрозом или дерматитом. Также нельзя исключить возможность грибковой инфекции.

## Рекомендации

- Обратиться к дерматологу** для проведения осмотра и, при необходимости, дополнительных тестов (например, соскоб кожи для исключения грибковой инфекции).
- Поддерживать гигиену:** регулярно мыть область мошонки мягким мылом и тщательно высушивать.

3. **Избегать тесной одежды** и синтетических материалов, которые могут усугублять потоотделение.

4. **Использовать присыпки или антиперспиранты**, предназначенные для чувствительных зон, чтобы уменьшить потоотделение (после консультации с врачом).

5. **Избегать раздражающих веществ**, таких как агрессивные моющие средства или лосьоны, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

6. **Обсудить с партнером** возможные изменения в сексуальном здоровье и поддерживать открытое общение для снижения стресса и тревожности, связанных с состоянием.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, рекомендуется повторная консультация с врачом для уточнения диагноза и корректировки лечения.