

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 25

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.12.2024 05:02:20

формирования заключения врача: 11.12.2024 09:32:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/317258/answer/317261>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **посинение и припухлость на половом члене** после травмы, полученной во время полового акта около полугода назад. Боль присутствовала в начале, но со временем исчезла. В настоящее время беспокоит только оставшийся синяк и ощущение натяжения кожи при выведении головки полового члена.

Анамнез заболевания

Около шести месяцев назад, после травмы во время полового акта, пациент заметил припухлость и синяк с левой стороны полового члена. Первоначально присутствовала боль, которая со временем исчезла. Синяк остался, и пациент отмечает натяжение кожи при выведении головки полового члена.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

Судя по описанию, травма могла привести к образованию **гематомы** или небольшого **фиброзного изменения** в мягких тканях полового члена. Это может объяснить оставшийся синяк и ощущение натяжения кожи. Важно отметить, что отсутствие боли и других симптомов может указывать на отсутствие серьезных повреждений.

Заключение

На основании предоставленных данных, вероятной причиной симптомов является **остаточная гематома** или **фиброзное изменение** после травмы. Однако, для более точной диагностики может потребоваться дополнительное обследование.

Рекомендации

- Консультация с урологом:** Рекомендуется провести очный осмотр у уролога для более детальной оценки состояния и исключения других возможных патологий.
- УЗИ мягких тканей:** Проведение ультразвукового исследования поможет оценить состояние тканей полового члена и выявить возможные изменения.
- Обсуждение с партнером:** Важно обсудить с партнером произошедшее, чтобы избежать

подобных травм в будущем и улучшить взаимопонимание.

4. Психологическая поддержка: Если ситуация вызывает беспокойство или стресс, может быть полезно обратиться к психологу для обсуждения эмоциональных аспектов проблемы.

5. Избегание травм: Рекомендуется быть осторожным в будущем, чтобы избежать повторных травм.

Если у пациента возникнут дополнительные вопросы или потребуется уточнение, он может предоставить дополнительные данные или обратиться за очной консультацией.