

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 36

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.12.2024 00:10:42

формирования заключения врача: 24.12.2024 08:21:10

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318067/answer/318069>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **выраженное выпячивание вен на половом члене**, особенно по середине, что вызывает эстетическое беспокойство. Также отмечается **жжение после возбуждения**.

Анамнез заболевания

Пациент ранее не отмечал видимых вен на половом члене, но со временем они стали более заметными и вызывают дискомфорт. Уролог ранее оценил состояние как нормальное, однако пациент продолжает испытывать беспокойство.

Анамнез жизни

Значительных событий, не связанных с основной урологической проблемой, не отмечено. Пациент ведет обычный образ жизни, без указаний на вредные привычки или хронические заболевания.

Интерпретация предоставленных данных

На предоставленной фотографии видны **поверхностные вены на половом члене**. Это может быть вариантом нормы, особенно если вены не сопровождаются болевыми ощущениями или другими симптомами, такими как отек или изменение цвета кожи. Жжение после возбуждения может быть связано с повышенной чувствительностью или другими факторами, не связанными с венами.

Заключение

Видимые вены на половом члене, скорее всего, не являются патологией и могут быть связаны с индивидуальными анатомическими особенностями. Эстетическое беспокойство пациента понятно, однако медицинских показаний для вмешательства может не быть, если отсутствуют другие симптомы.

Рекомендации

1. Дополнительные обследования:

- Рассмотреть возможность **дополнительной консультации** у другого уролога для получения второго мнения.

2. Общие рекомендации:

- Поддерживать **здоровый образ жизни**, включая регулярные физические

упражнения и сбалансированное питание.

- Избегать факторов, которые могут усиливать жжение, таких как стресс и чрезмерное употребление алкоголя.

3. Психологические аспекты:

1. Обсудите свои переживания с партнером, чтобы снизить уровень стресса и тревожности.
2. Если эстетическое беспокойство вызывает значительный стресс, может быть полезна консультация с психологом или сексологом.

Если симптомы сохраняются или усиливаются, рекомендуется повторная очная консультация с урологом для дальнейшего наблюдения и коррекции лечения.