

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Николай

Возраст: 24

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.01.2025 14:41:50

формирования заключения врача: 08.01.2025 15:21:53

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318185/answer/318187>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на появление нароста на половом органе. Нарост не вызывает боли и зуда.

Анамнез заболевания

Недавно пациент заметил появление нароста на внутреннем листке крайней плоти.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

На предоставленных изображениях видна группа остроконечных кондилом, локализованных на внутреннем листке крайней плоти. Остроконечные кондиломы вызываются вирусом папилломы человека (ВПЧ) и передаются преимущественно половым путем. Они могут быть асимптоматичными, но иногда вызывают дискомфорт или косметические неудобства.

Заключение

На основании предоставленных данных, вероятный диагноз — остроконечные кондиломы, вызванные вирусом папилломы человека.

Рекомендации

- 1. Консультация уролога:** Рекомендуется посетить уролога для подтверждения диагноза и обсуждения возможных методов лечения.
- 2. Лечение:** Возможные методы лечения включают:
 - Химическое удаление (например, с использованием подофиллотоксина).
 - Криотерапия (замораживание жидким азотом).
 - Лазерное удаление.
 - Электрокоагуляция. Выбор метода зависит от размера, количества и локализации кондилом, а также от предпочтений пациента.
- 3. Профилактика:** Использование презервативов может снизить риск передачи ВПЧ, однако

не обеспечивает полной защиты. Рассмотрите возможность вакцинации против ВПЧ.

4. Психологическая поддержка: Обсудите проблему с партнером, чтобы избежать недопонимания и поддержать друг друга. Это может помочь снизить стресс и улучшить качество жизни.

5. Дополнительные обследования: Возможно, потребуется обследование на другие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), в зависимости от анамнеза пациента и рекомендаций лечащего врача.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или изменения в симптомах, обратитесь к специалисту для дальнейшего наблюдения и корректировки лечения.