

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 45

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.01.2025 19:26:49

формирования заключения врача: 14.01.2025 09:17:55

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318282/answer/318286>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **повышенную температуру тела** до 38.6°C, которая сохраняется на уровне 37.6°C после выписки из больницы. Также были эпизоды **гематурии** (мочи с кровью) и **почечной колики**, которые купировались медикаментозно. В настоящее время моча идет через дренаж с легким розовым оттенком.

Анамнез заболевания

1. **3-4 января**: Появление мочи с кровью без болевых ощущений. 2. **5-6 января**: Приступ почечной колики, купированный таблетками и инъекцией кеторола. 3. **7 января**: Повышение температуры до 37.2°C, затем до 38.6°C. 4. **Госпитализация**: Диагностирован камень в мочеточнике размером 10.2 мм. Установлен дренаж в почку (ЧПНС?), проведен курс антибиотиков в течение 5 дней. 5. **13 января**: Выписан с рекомендацией приема амоксиклава 2 раза в день в течение 7 дней. Температура сохраняется на уровне 37.6°C.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

Температура после установки дренажа и курса антибиотиков может свидетельствовать о продолжающемся воспалительном процессе или реакции организма на инородное тело (дренаж). Легкий розовый оттенок мочи может быть связан с раздражением слизистой мочевых путей или остаточными явлениями после удаления камня.

Заключение

Сохраняющаяся субфебрильная температура может быть вариантом нормы в период восстановления после установки дренажа и лечения антибиотиками. Однако необходимо учитывать возможность продолжающегося воспалительного процесса.

Рекомендации

1. **Продолжать прием амоксиклава** согласно назначению врача.
2. **Мониторинг температуры**: Если температура поднимется выше 38°C или появятся новые симптомы (боли, озноб, ухудшение общего состояния), следует обратиться за медицинской помощью.

3. Обильное питье: Для улучшения дренажа и предотвращения образования новых камней.

4. Контроль за состоянием мочи: Если цвет мочи станет более насыщенным или появятся другие изменения, следует сообщить лечащему урологу. Для проведения общего анализ мочи в домашних условиях можно использовать тест-систему экспресс анализа мочи "Желтая бабочка".

Если состояние не улучшится или возникнут новые симптомы, не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью.