

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Надежда

Возраст: 67

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.01.2025 22:16:02

формирования заключения врача: 14.01.2025 09:23:05

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318283/answer/318287>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка жалуется на **резкие и сильные боли в области поясницы**, преимущественно слева, которые усиливаются при наклонах, поворотах и долгой ходьбе. Боли также сохраняются в положении лежа, что затрудняет сон.

Анамнез заболевания

22 ноября 2024 года пациентке была проведена процедура дробления камня в правом мочеточнике с установкой стента. До этого стент стоял в течение двух месяцев. В декабре пациентка чувствовала себя хорошо, но за последние две недели появились постоянные боли. В начале февраля запланирована перкутанная операция. На 10 января 2025 года имеется МСКТ без контраста, показывающая камни в нижней части правой почки и стент в правом мочеточнике.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация представленных данных

Боли в пояснице могут быть связаны с наличием стента в мочеточнике, который может вызывать раздражение и спазмы. Однако, учитывая, что боли локализируются преимущественно слева, это может указывать на другие причины, такие как мышечное напряжение или проблемы с позвоночником. МСКТ показала наличие камней в правой почке и стент в правом мочеточнике, что подтверждает наличие урологических проблем, но не объясняет левостороннюю локализацию боли.

Заключение

Симптомы могут быть связаны с раздражением или смещением стента, а также с мышечными или скелетными проблемами. Левосторонняя локализация боли требует дополнительного внимания, так как она может быть связана с другими факторами, не связанными непосредственно с урологическим состоянием.

Рекомендации

1. Обратиться к врачу: Рекомендуется консультация с лечащим **урологом** для оценки состояния стента и исключения других причин боли. Консультация с **неврологом** на предмет исключения болей связанных с мышечным напряжением или проблемы с позвоночником.

2. **Дополнительные обследования:** Возможно, потребуется проведение дополнительных исследований, таких как УЗИ или рентгенография поясничного отдела позвоночника, чтобы исключить другие причины боли.

3. **Обезболивание:** Обсудите с врачом возможность применения обезболивающих препаратов для облегчения симптомов до операции.

4. **Физическая активность:** Избегайте чрезмерных физических нагрузок, которые могут усугубить боль.

Пожалуйста, предоставьте результаты анализов, когда они будут готовы, для более детальной оценки состояния.