

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 18.01.2025 22:00:29

формирования заключения врача: 20.01.2025 09:21:24

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318370/answer/318377>



Заключение врача

Жалобы

Пациент интересуется, когда можно возобновить половую жизнь и мастурбацию после операции по удалению гидатиды Морганьи. Также беспокоится о возможных осложнениях при преждевременном возобновлении сексуальной активности.

Анамнез заболевания

Пациент перенес операцию по удалению гидатиды Морганьи. Дата операции и подробности о послеоперационном периоде не предоставлены.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим вопросом, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Гидатида Морганьи — это придаток яичка, который может подвергаться некрозу и требовать хирургического вмешательства. После операции по удалению гидатиды обычно требуется время для заживления тканей и восстановления нормальной функции.

Заключение

Послеоперационный период после удаления гидатиды Морганьи требует осторожного подхода к возобновлению физической активности, включая сексуальную жизнь и мастурбацию. Преждевременное возобновление может привести к осложнениям, таким как боль, отек или инфекция.

Рекомендации

- 1. Воздержание от сексуальной активности и мастурбации:** Обычно рекомендуется воздерживаться от сексуальной активности и мастурбации в течение 2-4 недель после операции, но точный срок зависит от индивидуальных особенностей заживления и рекомендаций оперирующего уролога.
- 2. Наблюдение за симптомами:** Следите за любыми признаками осложнений, такими как боль, отек, покраснение или выделения из раны. В случае появления таких симптомов обратитесь к врачу.
- 3. Консультация с урологом:** Обсудите с вашим оперирующим или лечащим урологом, когда

можно безопасно возобновить половую жизнь, основываясь на вашем текущем состоянии здоровья и ходе заживления.

4. Общая физическая активность: Постепенно возвращайтесь к обычной физической активности, избегая чрезмерных нагрузок, которые могут повлиять на процесс заживления.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется более детальная информация, пожалуйста, предоставьте больше данных о вашем состоянии и ходе послеоперационного периода.