

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Игорь

Возраст: 56

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.01.2025 15:40:24

формирования заключения врача: 20.01.2025 17:22:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318380/answer/318382>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **вялую струю мочи и снижение половой дисфункции**. Есть подозрение на аденому простаты.

Анамнез заболевания

Пациент сообщает о постепенном ухудшении мочеиспускания и снижении половой функции. Подозрение на аденому простаты возникло на фоне этих симптомов.

Анамнез жизни

Важные события в жизни пациента, которые могут повлиять на текущее состояние здоровья, не указаны. Рекомендуется уточнить наличие хронических заболеваний, перенесенных операций, семейный анамнез и образ жизни.

Интерпретация предоставленных данных

Симптомы, такие как вялая струя мочи и половая дисфункция, могут быть связаны с **доброкачественной гиперплазией предстательной железы (аденомой простаты)**. Это состояние часто встречается у мужчин старше 50 лет и связано с увеличением простаты, что может сдавливать уретру и вызывать затруднения при мочеиспускании.

Заключение

На основании предоставленных данных возможно предположить наличие аденомы простаты, однако для точного диагноза необходимы дополнительные исследования.

Рекомендации

1. Анализы и исследования:

- **Общий анализ мочи (ОАМ)**: необходим для оценки состояния мочевыделительной системы и выявления возможных инфекций или других патологий.
- **Простатический специфический антиген (ПСА)**: для оценки риска рака простаты. Если уровень ПСА в норме, проведение МРТ нецелесообразно, если нет подозрения на злокачественный процесс.
- **Ультразвуковое исследование (УЗИ) простаты**: для оценки размеров и структуры простаты с определением объема остаточной мочи.

- **Урофлоуметрия:** для измерения скорости потока мочи.

- **Общий тестостерон крови**

2. Дневник мочеиспускания:

- Ведение дневника мочеиспускания поможет более точно оценить частоту, объем и характер мочеиспускания. Записывайте время каждого мочеиспускания, объем выделенной мочи и любые сопутствующие симптомы (например, позывы, боль). Это поможет врачу лучше понять вашу ситуацию и назначить соответствующее лечение.

3. Консультации специалистов:

- В случае подтверждения диагноза может потребоваться консультация уролога для обсуждения возможных вариантов лечения.

4. Дальнейшие действия:

- Соберите результаты анализов и исследований перед визитом к урологу, чтобы консультация была максимально информативной и продуктивной. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь в интерпретации результатов, не стесняйтесь обратиться за дополнительной консультацией.