

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 22

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.01.2025 20:53:18

формирования заключения врача: 27.01.2025 08:54:41

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318413/answer/318419>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **дискомфорт в яичках** и **зуд в заднем проходе**. Отмечает отсутствие спермы. Ранее использовал свечи Лонгидаза, которые временно помогли, но симптомы вернулись. Последующие курсы лечения с использованием препаратов Аденопросир и Адеопротин в комбинации с таблетками не дали ожидаемого результата.

Анамнез заболевания

Два года назад начались симптомы дискомфорта в яичках и зуда в заднем проходе. Первоначальное лечение свечами Лонгидаза привело к улучшению, однако через год симптомы вернулись. Последующие назначения препаратов Аденопросир и Адеопротин в комбинации с таблетками не привели к значительному улучшению состояния.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим вопросом, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Симптомы, такие как дискомфорт в яичках и зуд в заднем проходе, могут быть связаны с хроническим простатитом или другими воспалительными заболеваниями органов малого таза. Отсутствие спермы может указывать на нарушение функции предстательной железы или семенных пузырьков. Неэффективность назначенных препаратов может свидетельствовать о необходимости пересмотра диагноза или тактики лечения.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить наличие хронического простатита или другого воспалительного процесса в органах малого таза. Необходима дальнейшая диагностика для уточнения диагноза и корректировки лечения.

Рекомендации

1. Дополнительные обследования:

- Проведение ультразвукового исследования органов малого таза.
- Анализ секрета предстательной железы: микроскопия и бакпосев.
- Общий анализ мочи и бактериологическое исследование.

- Спермограмма.
- Очная консультация с урологом

2. Общие рекомендации:

- Избегать переохлаждения и стрессов.
- Соблюдать режим труда и отдыха.
- Вести активный образ жизни, включая умеренные физические нагрузки.

3. Психологические аспекты:

- Обсудить с партнером возникшие проблемы и выслушать его мнение.
- Поддерживать открытое общение и избегать недопонимания в отношениях.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, рекомендуется очная консультация с урологом для более детального обследования и корректировки лечения.