

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Петр

Возраст: 21

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.02.2025 03:05:23

формирования заключения врача: 19.02.2025 08:41:39

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318617/answer/318619>



Заключение врача

1. Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **разрыв уздечки полового члена**, произошедший около месяца назад. В настоящее время отмечает, что головка полового члена открывается безболезненно, однако уздечка не срослась полностью, несмотря на практически зажившую рану.

2. Анамнез заболевания

Согласно предоставленной информации, разрыв уздечки произошел около месяца назад. Пациент не указывает на наличие боли или дискомфорта при открытии головки полового члена. Рана практически зажила, но уздечка не восстановилась полностью.

3. Анамнез жизни

Данные о сопутствующих заболеваниях, травмах или операциях на органах мочеполовой системы отсутствуют. Пациент молодого возраста, что важно учитывать при оценке состояния.

4. Интерпретация предоставленных данных

Разрыв уздечки полового члена — достаточно распространенная травма, особенно у молодых мужчин. В большинстве случаев заживление происходит самостоятельно, однако иногда требуется медицинское вмешательство. В вашем случае рана практически зажила, что свидетельствует о нормальном процессе регенерации тканей. Однако отсутствие полного сращения уздечки может быть связано с особенностями заживления или недостаточным временем для полного восстановления.

5. Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить, что у пациента наблюдается **частичное заживление уздечки полового члена после разрыва**. Полное восстановление может потребовать дополнительного времени или медицинского вмешательства.

6. Рекомендации

- Наблюдение:** Поскольку рана практически зажила, рекомендуется продолжить наблюдение за состоянием уздечки в течение еще 2-3 недель. В большинстве случаев заживление завершается самостоятельно.
- Гигиена:** Соблюдайте правила гигиены половых органов, чтобы избежать инфицирования. Используйте теплую воду и мягкие моющие средства.

3. **Ограничение физической активности:** На время заживления рекомендуется избегать половой жизни и других действий, которые могут привести к повторному травмированию уздечки.
4. **Консультация уролога:** Если через 2-3 недели уздечка не срастет полностью, рекомендуется обратиться к урологу для очной консультации. Врач может предложить варианты лечения, включая **пластику уздечки** (френулопластику), если это необходимо.
5. **Психологический аспект:** Не стоит переживать из-за данной ситуации. Разрыв уздечки — это временная проблема, которая в большинстве случаев решается без серьезных последствий. Обсудите свои переживания с партнером, если это необходимо.

Если у вас появятся дополнительные вопросы или симптомы (боль, отек, покраснение), незамедлительно обратитесь к врачу.