

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Наталья

**Возраст:** 57

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.02.2025 12:26:35

**формирования заключения врача:** 20.02.2025 15:46:35

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/318629/answer/318630>



# Заключение врача

## Жалобы

У мужа пациентки наблюдается **отёк мошонки**, который в настоящее время уменьшается, но сопровождается **шелушением кожи** и **сильной болью**.

## Анамнез заболевания

У мужа пациентки был **сильный отёк мошонки**, который начал спадать. В настоящее время наблюдается **шелушение кожи** и **болезненность** в области мошонки. Дополнительные данные о причинах отёка, проведённых обследованиях или лечении отсутствуют.

## Анамнез жизни

Информация о сопутствующих заболеваниях, аллергиях или других значимых факторах здоровья мужа пациентки отсутствует.

## Интерпретация предоставленных данных

Отёк мошонки может быть вызван различными причинами, включая инфекции, травмы, аллергические реакции или системные заболевания. Шелушение кожи и боль могут быть следствием воспалительного процесса или раздражения кожи. Однако без дополнительных данных (например, результатов анализов, осмотра) точная причина установлена быть не может.

## Заключение

На основании предоставленной информации можно предположить **воспалительный процесс** в области мошонки, возможно, связанный с инфекцией или аллергической реакцией. Однако для уточнения диагноза требуется дополнительное обследование.

## Рекомендации

- Обратиться к врачу:** Учитывая мнение уролога, **без осмотра и установления точной причины** назначение лечения невозможно. Рекомендуется как можно скорее обратиться к **урологу** для осмотра и проведения необходимых анализов (например, общий анализ крови, мочи, УЗИ мошонки).
- Гигиена:** Следует поддерживать чистоту области мошонки, используя мягкие моющие средства без отдушек.
- Избегать травмирования:** Необходимо избегать трения или механического воздействия на область мошонки.

4. **Наблюдение:** Если симптомы ухудшаются (например, усиливается боль, появляется покраснение или гнойные выделения), необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Важно помнить, что **самолечение** может быть опасным, особенно при отсутствии точного диагноза. Рекомендуется как можно скорее получить консультацию специалиста.