

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Владимир

**Возраст:** 37

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.03.2025 17:17:24

**формирования заключения врача:** 04.03.2025 19:29:05

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/318735/answer/318737>



## Заключение врача

### Жалобы

Пациент, 38 лет, обратился с выявленным объемным образованием в мочевом пузыре. Жалобы на момент обращения не указаны, однако обнаружение опухоли требует детального обследования и уточнения симптоматики.

### Анамнез заболевания

По данным обследования, в мочевом пузыре на границе треугольника и левой боковой стенки обнаружено объемное образование экзофитного роста, по типу «цветной капусты». Образование имеет признаки ограничения диффузии и накопления контрастного препарата, его размеры составляют до 1.9x1.5x1.5 см. Данные признаки могут указывать на опухолевый процесс, требующий дальнейшего уточнения.

### Анамнез жизни

Дополнительная информация о сопутствующих заболеваниях, вредных привычках (курение, употребление алкоголя), профессиональных вредностях и наследственности не предоставлена. Эти данные важны для оценки рисков и возможных причин развития опухоли.

### Интерпретация предоставленных данных

Объемное образование в мочевом пузыре, описанное как экзофитное (растущее в просвет органа), с характерным видом «цветной капусты», а также признаки ограничения диффузии и накопления контрастного препарата, могут указывать на **опухолевый процесс**. Наиболее вероятным диагнозом является **опухоль мочевого пузыря**, однако для уточнения ее характера (доброкачественная или злокачественная) требуется проведение биопсии и гистологического исследования.

### Заключение

У пациента выявлено объемное образование в мочевом пузыре, которое требует дальнейшего обследования для уточнения диагноза и определения тактики лечения. Необходимо исключить злокачественный характер опухоли.

### Рекомендации

1. **Консультация онкоуролога** для определения дальнейшей тактики обследования и лечения.
2. **Цистоскопия с биопсией** образования для гистологического исследования и уточнения

характера опухоли.

3. **Компьютерная томография (КТ)** органов малого таза и брюшной полости с контрастированием для оценки распространенности процесса
4. **Общий анализ мочи** и **цитологическое исследование мочи** для выявления атипичных клеток.
5. Рекомендуется **отказ от курения** (если пациент курит), так как курение является одним из основных факторов риска развития опухолей мочевого пузыря.
6. Пациенту важно **сохранять спокойствие** и не паниковать, так как на данном этапе диагноз еще не подтвержден. Рекомендуется обсудить ситуацию с близкими и, при необходимости, обратиться за психологической поддержкой.