

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Стас

**Возраст:** 19

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 05.03.2025 19:24:21

**формирования заключения врача:** 05.03.2025 21:35:10

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/318750/answer/318751>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент не предъявляет активных жалоб. Основной вопрос связан с функциональностью и возможным влиянием на половую жизнь избыточной кожи крайней плоти, оставшейся после операции по поводу врожденной гипоспадии.

## Анамнез заболевания

В детстве пациенту была проведена успешная операция по поводу врожденной венечной формы гипоспадии. После операции осталась частичная крайняя плоть, которая покрывает только верхнюю часть головки полового члена, а снизу полностью отсутствует. Пациент отмечает, что крайняя плоть имеет избыток кожи и выглядит как "капюшон".

## Анамнез жизни

Значимых заболеваний, не связанных с основной проблемой, пациент не отмечает.

## Интерпретация предоставленных данных

У пациента имеется остаточная крайняя плоть после операции по поводу гипоспадии. Это состояние не является патологическим, но может вызывать вопросы, связанные с функциональностью и эстетикой. Избыток кожи крайней плоти может вызывать дискомфорт или неудобства при половом акте, однако это зависит от индивидуальных особенностей и степени выраженности избытка кожи.

## Заключение

У пациента имеется остаточная крайняя плоть после операции по поводу гипоспадии. Это состояние не требует обязательного хирургического вмешательства, если не вызывает функциональных или эстетических проблем. Однако, если избыток кожи вызывает дискомфорт или затруднения при половом акте, может быть рассмотрен вопрос о проведении пластической коррекции.

## Рекомендации

- Оценка функциональности:** Если избыток кожи крайней плоти не вызывает дискомфорта или затруднений при половом акте, то оперативное вмешательство не требуется. Однако, если пациент испытывает неудобства, рекомендуется обсудить это с урологом для оценки необходимости коррекции.
- Эстетические соображения:** Если пациент не испытывает эстетического дискомфорта,

то операция не обязательна. Однако, если это вызывает психологический дискомфорт, можно рассмотреть возможность пластической коррекции.

3. **Половые отношения:** Рекомендуется обсудить с партнером возможные неудобства, связанные с избытком кожи, и прислушаться к его/ее мнению. Это может помочь принять решение о необходимости коррекции.
4. **Консультация уролога:** Для более точной оценки состояния и принятия решения о необходимости операции рекомендуется очная консультация уролога. Врач сможет оценить степень избытка кожи и дать более точные рекомендации.