

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.03.2025 07:03:43

формирования заключения врача: 16.03.2025 11:36:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318822/answer/318825>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **воспаление и увеличение одной стороны мошонки**.

Анамнез заболевания

Согласно предоставленной информации, у пациента внезапно возникло воспаление и увеличение одной стороны мошонки. Дополнительные данные о длительности симптомов, наличии травм, повышении температуры тела или других симптомах отсутствуют.

Анамнез жизни

Данные о перенесенных заболеваниях, операциях, аллергических реакциях и других значимых событиях отсутствуют.

Интерпретация предоставленных данных

Воспаление и увеличение одной стороны мошонки может быть связано с несколькими состояниями, такими как:

1. **Эпидидимит** — воспаление придатка яичка, часто вызванное инфекцией.
2. **Орхит** — воспаление яичка, которое может быть связано с инфекцией или травмой.
3. **Гидроцеле** — скопление жидкости в оболочках яичка, которое может сопровождаться воспалением.
4. **Травма** — повреждение тканей мошонки, приводящее к отеку и воспалению.

Без дополнительных данных (например, результатов осмотра, анализов крови, мочи или УЗИ) точный диагноз установить невозможно.

Заключение

У пациента наблюдается воспаление и увеличение одной стороны мошонки, что может быть связано с инфекционным процессом (эпидидимит, орхит) или другими причинами. Для уточнения диагноза требуется дополнительное обследование.

Рекомендации

1. **Обратитесь к врачу:** Рекомендуется как можно скорее обратиться к урологу для очного осмотра и проведения необходимых исследований (УЗИ мошонки, анализы крови и мочи).
2. **Антибиотики:** Назначение антибиотиков без точного диагноза может быть неэффективным или даже вредным.

3. **Покой и поддержка мошонки:** До обращения к врачу можно использовать поддерживающую повязку (суспензорий) для уменьшения дискомфорта.
4. **Холод:** Прикладывание холодного компресса на 10-15 минут несколько раз в день может помочь уменьшить отек и боль.
5. **Избегайте физических нагрузок:** Ограничьте физическую активность до консультации с врачом.
6. **Мониторинг симптомов:** Если состояние ухудшается (появляется лихорадка, сильная боль, покраснение кожи мошонки), немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Пожалуйста, не откладывайте визит к врачу-урологу, так как воспаление мошонки может быть связано с серьезными состояниями, требующими своевременного лечения.