

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ангелина

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 16.03.2025 23:06:18

**формирования заключения врача:** 17.03.2025 17:59:18

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/318833/answer/318839>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациентка выражает беспокойство по поводу возможной беременности после полового акта, во время которого произошло попадание крови мужчины в область влагалища.

## Анамнез заболевания

Пациентка сообщает, что половой акт начался без использования презерватива, после чего был продолжен с его использованием. Во время акта мужчина почувствовал боль, но не придал этому значения. После завершения акта в презервативе была обнаружена кровь. Пациентка опасается, что кровь могла содержать сперму, что повышает риск беременности.

## Анамнез жизни

Значимых событий, связанных с репродуктивным здоровьем, не указано.

## Интерпретация предоставленных данных

Кровь, обнаруженная в презервативе, скорее всего, связана с травмой или раздражением полового члена мужчины, что может быть вызвано различными причинами, такими как трение, микротрещины или другие повреждения. Однако, если кровь попала в область влагалища, это не означает автоматически, что в ней содержалась сперма. Для наступления беременности необходимо, чтобы сперма попала в область влагалища и произошло оплодотворение яйцеклетки.

## Заключение

Риск беременности в данном случае крайне низок, так как нет прямых доказательств того, что сперма попала в область влагалища. Однако, для полного исключения возможности беременности рекомендуется провести тест на беременность через 2-3 недели после полового акта.

## Рекомендации

- Тест на беременность:** Проведите тест на беременность через 2-3 недели после полового акта для исключения беременности.
- Консультация гинеколога:** Если тест на беременность окажется положительным или если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к гинекологу для консультации.
- Использование контрацепции:** Для предотвращения нежелательной беременности в

будущем рекомендуется использовать надежные методы контрацепции, такие как презервативы или гормональные контрацептивы.

4. **Обсуждение с партнером:** Обсудите с партнером возможные причины появления крови и рассмотрите возможность обращения к урологу для исключения серьезных проблем со здоровьем.