

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 28

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.03.2025 14:37:35

**формирования заключения врача:** 20.03.2025 14:58:32

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/318888/answer/318892>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **выделения из полового члена желтоватого оттенка**, которые появились после травмы мошонки (удар в область левого яичка).

## Анамнез заболевания

Согласно предоставленной информации, пациент получил травму мошонки (удар в область левого яичка) во время драки. После травмы отмечался синяк на левом яичке, который впоследствии прошел. В настоящее время появились выделения из полового члена желтоватого цвета.

## Анамнез жизни

Данные о других заболеваниях, операциях, аллергиях или хронических состояниях отсутствуют. Уточните, пожалуйста, были ли ранее подобные выделения или инфекции мочеполовой системы.

## Интерпретация предоставленных данных

Желтоватые выделения из полового члена могут указывать на наличие **инфекционного процесса** в мочеполовой системе. Возможные причины:

1. **Уретрит** – воспаление мочеиспускательного канала, вызванное инфекцией (бактериальной, вирусной или грибковой).
2. **Травматическое повреждение** – травма могла спровоцировать воспалительный процесс.
3. **Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)** – например, гонорея или хламидиоз, которые часто сопровождаются выделениями.

Травма мошонки могла стать провоцирующим фактором для развития воспаления, особенно если имелись предрасполагающие условия (например, скрытая инфекция).

## Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить наличие **уретрита** или **инфекции мочеполовой системы**. Травма мошонки могла усугубить ситуацию. Для уточнения диагноза необходимы дополнительные обследования.

## Рекомендации

Для уточнения диагноза и назначения лечения рекомендуется:

1. **Обратиться к урологу** для очного осмотра и забора анализов.
2. **Сдать анализы:**
  - Общий анализ мочи.
  - Мазок из уретры на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.
  - Анализы на ИППП (гонорея, хламидиоз, трихомоноз и др.) методом ПЦР
3. **Использовать тест-систему для экспресс-анализа мочи «Желтая бабочка»**, если требуется частый контроль состояния.
4. **Избегать половых контактов** до выяснения причины выделений, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
5. **Соблюдать гигиену** половых органов, использовать мягкие моющие средства без отдушек.
6. **Не заниматься самолечением**, так как неправильный прием антибиотиков может усугубить ситуацию.

Если выделения сопровождаются болью, зудом, повышением температуры или другими симптомами, обратитесь к врачу как можно скорее.