

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 18

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.04.2025 20:20:03

формирования заключения врача: 04.04.2025 08:44:52

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318968/answer/318973>



Заключение врача

Жалобы

Основная жалоба: пациент отмечает, что его половой член имеет небольшие размеры и имеет особенность – во время ношения нижнего белья он "вминается" под лобок. Также пациент может самостоятельно надавить на половой член, что приводит к его "погружению" под лобок. Аналогичный эффект возникает при сидении и подтягивании таза вниз. Пациента беспокоит данная особенность, так как половой член может "спрятаться".

Анамнез заболевания

Пациент отмечает, что данная особенность наблюдается с детства. Других жалоб, связанных с мочеполовой системой, не предъявляет. Данных о ранее проведенных обследованиях или консультациях по этому поводу нет.

Анамнез жизни

Значимых заболеваний, травм или операций, которые могли бы повлиять на развитие половых органов, пациент не отмечает. Половое развитие, по словам пациента, проходило без особенностей.

Интерпретация предоставленных данных

Описанные симптомы могут быть связаны с несколькими возможными причинами:

1. **Особенности анатомии:** у некоторых мужчин действительно наблюдается более "подвижное" крепление полового члена, что может приводить к его смещению под лобок.
2. **Избыточная подвижность кожи лобка:** в некоторых случаях кожа в области лобка может быть более растяжимой, что способствует подобному эффекту.
3. **Особенности строения связочного аппарата:** возможно, у вас более эластичные связки, фиксирующие половой член.

Важно отметить, что описанная особенность **не является патологией** и не свидетельствует о каких-либо заболеваниях. Это индивидуальная анатомическая особенность, которая не влияет на половую функцию или репродуктивное здоровье.

Заключение

На основании предоставленных данных можно сделать вывод, что у пациента имеется индивидуальная анатомическая особенность строения полового члена и окружающих тканей, которая проявляется его повышенной подвижностью и возможностью "погружения" под лобок. Данное состояние не является патологическим и не требует лечения.

Рекомендации

1. **Не волноваться:** ваша особенность не является заболеванием и не влияет на здоровье или половую функцию.
2. **Выбор нижнего белья:** попробуйте носить более плотное нижнее белье, которое будет лучше фиксировать половой член.
3. **Консультация уролога-андролога:** если вас продолжает беспокоить этот вопрос, можно записаться на очную консультацию к специалисту для осмотра и развеивания всех сомнений.
4. **Психологический аспект:** если эта особенность вызывает у вас психологический дискомфорт, можно обсудить это с партнером или психологом. Помните, что анатомические особенности у всех разные, и это абсолютно нормально.

Если у вас появятся дополнительные вопросы или возникнут новые симптомы, вы всегда можете обратиться за повторной консультацией.