

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Максим

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 18.04.2008 01:56:04

формирования заключения врача: 18.04.2008 08:48:56

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/32167/answer/32168



Заключение врача

Уважаемый Максим! Еще прошло мало времени для оценки результатов, после пластики ЛМС гидронефроз уменьшается не сразу, иногда этот период может занять несколько месяцев. Сейчас контроль должен проводиться с помощью УЗИ и общеклинических анализов (ОАМ, посев мочи на флору, кровь на креатинин и мочевину). Через 6 месяцев после операции надо будет выполнить экскреторную урографию и радиоизотопное исследование почек для оценки их функции. Но надо быть готовым, что функция оперированной почки все-таки будет ниже, чем здоровой. Боль с контрлатеральной стороны может быть вызвана возросшей нагрузкой на другую почку (Вы ничего не пишете, что с левой почкой по УЗИ). Вам необходимо соблюдать все рекомендации лечащего врача. Удачи!