

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Вадим Борисов

Возраст: 99

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.05.2008 08:06:11

формирования заключения врача: 05.05.2008 16:35:36

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/32923/answer/32924>



Заключение врача

Уважаемый Вадим Борисов! В первую очередь надо убедиться, что стома стоит в просвете мочевого пузыря и не забита. Если стояние эпицистостомы нормальное, проходимость ее не нарушена, то иногда в раннем послеоперационном периоде после операции эпицистостомии образуется свободное пространство между тканями раны и эпицистостомическим дренажом. Особо ту ничего не подалаешь. Нужно некоторое время (от 1 до 6 месяцев, в зависимости от регенераторных способностей Вашего организма), чтобы ткани плотно "облегли" стому. Для ускорения этого процесса соблюдайте гигиену и чистоту раны. Следите за стерильностью мочи. По современным взглядам вообще не рекомендуется промывать урогические наружные дренажи (стомы), в том числе эпицистостому. Удачи!