

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ксения

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.05.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 04.05.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/3382/answer/3383>



## Заключение врача

Уважаемая Ксения! Если Ваш половой партнер не лечился одновременно с Вами, то в этом и может состоять причина неудач. Теперь ему уже поздно начинать лечение. Дождитесь результата Вашего контрольного анализа, и, если будет выявлена уреоплазма, тогда уже лечиться надо обоим. Презерватив действительно не дает 100% гарантии. Иммуностимуляторы принимать можно только под наблюдением врача. Инстилляции – это местная процедура, она будет носить временный эффект, т. к. причина Вашего цистита (уреоплазмы) не устранена. Пока Вы не избавитесь от уреоплазмы, симптомы будут сохраняться. Я настоятельно рекомендовал бы Вам лечиться только под контролем уролога. Пишите, буду рад помочь.

[Шадёркин И.А.](#)