

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей Николенко

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.05.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 10.05.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/3448/answer/3449>



Заключение врача

Уважаемый Сергей! Ваш врач совершенно прав. Урогенитальный кандидоз относится к инфекции, которая передается половым путем, поэтому лечение должно проводиться одновременно обоим партнерам. Симптомы - жжение, зуд, покраснение, небольшой отек половых органов, от зуда возникают расчесы, маленькие трещинки. В результате половые контакты становятся болезненными, а потом и невозможными (от боли). Кандидоз может протекать латентно (скрыто), т. е. Вы будете больны, но симптомы будут отсутствовать. Чтобы удостовериться после лечения, сдайте анализы на кандиды методом ПЦР-диагностики. Контрольный анализ надо сдавать спустя месяц после лечения, причем во время лечения необходимо воздерживаться от половой жизни. Удачи! [Шадёркин И.А.](#)