

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Марина

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.09.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 25.09.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/382/answer/383>



## Заключение врача

Уважаемая Марина! Вы совершенно правильно поступаете, что не оставили без внимания здоровье ребенка. Расширение почечных лоханок - это всегда серьезный симптом, особенно в сочетании с прерывистой струей мочи при мочеиспускании и острым пиелонефритом в таком маленьком возрасте. Все это заставляет думать о врожденной аномалии мочевыводящей системы и связанным с этим нарушением оттока мочи (возможно наличие клапана мочеиспускательного канала, гидронефроза). Вам непременно надо обратиться к детскому урологу, в специализированное детское урологическое отделение, т.к. взрослый уролог в условиях поликлиники не сможет провести тот спектр обследования, который нужен в Вашем случае. Обычно в таких случаях ребенок госпитализируется и обследуется в стационаре. Скорее всего для уточнения диагноза вашему ребенку потребуется проведение инфузионной урографии, цистографии, цистоскопии, УЗИ, радиоизотопного сканирования. Многие виды обследования у детей младшего возраста проводят под общим обезболиванием. При возникновении дополнительных вопросов, буду рад ответить на них.