Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Виктория

**Возраст:** 52

**Пол:** Женский

## Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 30.07.2008 00:59:00

**формирования заключения врача:** 30.07.2008 14:01:00

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://03uro.ru/consultations/question/39537/answer/39538

## Заключение врача

Уважаемая Виктория! При остром цистите можно принять однократно 1 пакетик Монурала. Но это мера экстренной помощи, т. к. острый цистит лечится, как правило, эмпирически. Для выяснения причины возникшего цистита в последующем (не ранее 3 недель после приема Монурала) необходимо выполнить: анализы на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы); общий анализ мочи; посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам; УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи). Удачи.