

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Елена

**Возраст:** 90

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.09.2008 22:01:03

**формирования заключения врача:** 10.09.2008 08:40:35

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/41784/answer/41785>



## Заключение врача

Уважаемый Елена! Ситуация серьезная. Рак предстательной железы с метастазами в парааортальные лимфоузлы является распространенным процессом, при котором радикальное лечение (т.е. полностью излечивающее) невозможно. В этом случае главная задача врача - увеличить продолжительность жизни, по возможности остановить прогрессию заболевания, что крайне нелегко. В Вашем случае пациенту назначена максимальная андрогенная блокада, чтобы снизить уровень тестостерона (гормон, в котором нуждается опухоль предстательной железы) до нуля. Препаратов для этой цели много, возможно, врач выбрал наиболее приемлемые в данной ситуации. Оперативное лечение в виде простатэктомии (удаления простаты) не показано. Возможно удаление мужских половых желез (яичек) - двусторонняя орхэктомия - чтобы тоже снизить уровень тестостерона, но можно лечить и консервативно (как Вам назначено). Я не могу давать оценку действиям Вашего врача без осмотра пациента и изучения медицинской документации. Удачи!