

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 42

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.09.2008 13:21:23

формирования заключения врача: 23.09.2008 15:19:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/42768/answer/42769>



Заключение врача

Уважаемый Андрей! 1. Надо выяснить причину налета (инфекция? какая?). По этому поводу необходимо сдать анализы: на ЗППП методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, гонококки, гарднереллы, кандиды, уреаплазмы, микоплазмы и т. д.), а также посев выделений на флору и чувствительность к антибиотикам. После получения результатов можно будет определиться с дальнейшей тактикой. 2. По поводу преждевременной эякуляции можно рекомендовать ведение регулярной половой жизни с постоянным партнером (поведенческая терапия - метод стоп-старт), использование мазей, пролонгирующих (удлиняющих) половой акт. Это любые мази, содержащие анестетики. Можно рекомендовать мазь ЭМЛА. Удачи!