

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Андрей

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 15.07.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 15.07.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/4284/answer/4285>



## Заключение врача

Уважаемый Андрей! Обычно применяется операция Винкельмана (когда оболочки яичка рассекаются, выворачиваются наружу и сшиваются, как бы на изнанку). Операция Бергмана применяется при водянке больших размеров и при наличии воспалительных и рубцовых изменений оболочек яичка (в отличие от Винкельмана оболочки яичка иссекаются совсем). Каждый метод имеет свои показания и противопоказания, поэтому нельзя говорить о преимуществах и недостатках различных методов, тем более, что эти методы совершенно разные. Какой метод применять - это решать урологу, который будет Вас оперировать, это решается только после непосредственного осмотра, сугубо индивидуально. Удачи! [Шадёркин Игорь Аркадьевич](#)