

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ольга

**Возраст:** 45

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 15.10.2008 13:25:00

**формирования заключения врача:** 15.10.2008 14:34:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/44603/answer/44604>



## Заключение врача

Уважаемая Ольга! Не обязательно, но если есть повышение ПСА (онкомаркер), то дообследование обязательно (биопсия предстательной железы под УЗИ-контролем). Конечно, согласиться или нет, - это зависит от желания пациента. Но, если предположить самое худшее (рак предстательной железы), то есть возможность "поймать" болезнь на ранней стадии. Ранняя диагностика предполагает возможность проведения радикального (т. е. полностью излечивающего) лечения. Биопсию лучше выполнять не менее, чем из 12 точек, чтобы обследовать все участки простаты. От правильного выполнения биопсии и гистологического исследования зависит не только диагноз, но и методы дальнейшего лечения. С уважением.