

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: виталья
Возраст: 36
Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна
Специализация: Уролог
Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 18.10.2008 16:40:00
формирования заключения врача: 19.10.2008 14:09:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/44910/answer/44911>



Заключение врача

Уважаемый Виталья!

1. Недостаточная эрекция чаще всего бывает вызвана психологическими, сосудистыми, эндокринологическими или неврологическими причинами. Для выяснения причины снижения качества эрекции именно у Вас, необходимо пройти тщательное обследование: УЗИ или ТРУЗИ простаты, семенных пузырьков, кавернозометрию, УЗИ-доплер сосудов полового члена, сдать кровь на тестостерон.
2. Недостаточная эрекция не связана с варикоцеле. Варикоцеле - варикозное расширение вен семенного канатика, лечится только оперативным путем.
3. Непроизвольное мочеиспускание после приема алкоголя - не урологическая проблема. Обратитесь к неврологу.

Удачи.