

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** вован

**Возраст:** 56

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 02.11.2008 15:22:19

**формирования заключения врача:** 02.11.2008 16:53:10

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/46110/answer/46112>



## Заключение врача

Уважаемый Вован! 1. Вы можете найти врача-уролога во Владивостоке в [базе данных урологов](#) на сайте UroWeb.ru. 2. **Олегранулема полового члена** чревата развитием деформации полового члена, изъязвлением кожи над введенным масляным раствором (например, вазелином), рапространением масляной субстанции по всем поверхностным тканям полового члена, нагноением, и, в конечном счете, развитием половой слабости. 3. Как правило, операция по поводу **олегранулемы полового члена** делается в 2 этапа. Первым этапом удаляется вся крайняя плоть и кожа с полового члена, "оголенный" половой член помещается под кожу мошонку. Через несколько месяцев (2-3 месяца) делают второй этап операции - из кожи мошонки, куда был погружен половой члена, формируют полноценный половой член. Удачи!