

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Елена

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 10.08.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 10.08.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/4656/answer/4657>



## Заключение врача

Уважаемая Елена! Эта методика носит название эмболизации почечных сосудов. Она проводится с целью уменьшить кровопотерю во время последующей операции, снижение травматичности удаления почки и опухоли. Эмболизацию проводят перед удалением почки при опухолях больших размеров, особенно, если опухоль располагается в верхнем полюсе почки., при кровоточащих опухолях и т. д. Показанием эффективности эмболизации является уменьшение опухоли и почки в 1,5 раза. Плюсы эмболизации: предупреждение диссеминации опухолевых клеток по организму, до минимума уменьшается операционная кровопотеря, сокращает длительность операции, и т. д. Говорить о сроках виртуально нельзя, т. к. мне неизвестен точный диагноз, вид опухоли, общее состояние пациента. Повышенная температура может держаться, могут также сохраняться изменения в анализе мочи. Думаю, Вам лучше по поводу прогноза поговорить с оперирующим урологом. Заочно такие прогнозы не даются. Пишите, буду рад помочь. [Шадёркин Игорь Аркадьевич](#)