

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.10.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 05.10.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/466/answer/467>



Заключение врача

Уважаемый Владимир! По результатам абдоминального УЗИ у Вас действительно есть увеличение объема предстательной железы и показателей PSA, но урологи также используют такой показатель как соотношение объема простаты и величины PSA. В некоторых случаях, повышение PSA вызывается большим объемом простаты при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Предел увеличения PSA от 4 нг/мл до 10 нг/мл в такой ситуации называется "серой зоной" - т.е. эти значения могут говорить не только о раковой гиперплазии простаты. Чтобы уточнить диагноз, Вам необходимо сделать УЗИ трансректальным способом. Этот метод очень информативен, т.к. видны все очаги уплотнений, кальцинаты и т.д. Несмотря на результаты трансректального УЗИ после выполнения последнего Вам необходимо будет выполнить многофокусную, либо прицельную биопсию предстательной железы с исследованием биоптата. Такую процедуру, естественно надо будет сделать у уролога. Настоятельно и безотлагательно рекомендую Вам заняться этим вопросом совместно с Вашим урологом.