

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Andrej

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.08.2004 05:43:31

формирования заключения врача: 08.08.2004 17:14:53

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/47425/answer/47426



Заключение врача

Уважаемый Andrej! Полагаю, что в Вашем случае действительно нет причин для беспокойства. К сожалению, Вы ожидаете неудачи от попытки проведения первого полового акта. Это известное состояние (синдром ожидания неудачи) и с этим сталкиваются многие молодые люди. Вам следует для «хорошего старта» действительно воспользоваться препаратом, который «застрахуют» от неудачи и снимут проблему. Целесообразно накануне полового акта (не менее чем за 1 час) принять препарат СИАЛИС - 1 таблетку (20 мг). Препарат сохраняет свое действие 36 часов, на протяжении которых Вы сможете предпринять попытку проведения полового акта. Важным условием действия препарата является адекватная сексуальная стимуляция. Уверен, у Вас все получится. N.b! - внимательно ознакомьтесь с инструкцией и противопоказаниями.