

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Коля

**Возраст:** 42

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 11.08.2004 22:14:42

**формирования заключения врача:** 14.08.2004 08:58:31

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/47485/answer/47486>



## Заключение врача

Уважаемый Коля! Вы приводите одну из множества возможных схем лечения смешанной инфекции нижних мочевых путей, которая, безусловно, правомерна при адекватном бактериологическом контроле. Умеренная чувствительность возбудителя к препарату свидетельствует о достаточной эффективности препарата в комплексной терапии смешанной инфекции (как в Вашем случае). Безусловно, кокковая флора может стать причиной болезней и осложнений у Вас, а в ряде случаев и у вашего полового партнера. Подбор схем лекарственной, физио- и другой терапии должен осуществляться Вашим врачом. Обязательным в Вашем случае является доведение до конца проводимого комплексного лечения с последующим лабораторным подтверждением клинического выздоровления.